

TEC



テック 電子レジスター

MA-770/FS-770

美しいデザインと機能性を
兼ね備えたレジスター



使いやすさ、分かりやすさを追求。
どのようなお店でもマッチするシンプルで美しいデザインを持つレジスターが誕生。

今までにない先進のデザインと
選べる2色でさまざまなお店にフィット

ボディカラーは清潔感溢れるピュアホワイト
とシックで落ち着いたクールブラックをご用意。
シンプルで美しいフォルムが魅力、さまざま
な業種の店舗にもフィットします。



▲クールブラック

▲ピュアホワイト

TEC 電子レジスター

MA-770
FS-770



使いやすく、見やすい機能性に優れたキーボード

キーの色を見やすいように工夫されたユニバーサルデザインのキーボードです。20部門まで簡単に登録が可能です。飲食店で便利なフラットキーボードタイプもご用意しています。



MA-770 ノーマルキーボード



FS-770 フラットキーボード

視認性を高める、バックライト付きの液晶ディスプレイ

商品名やお買い上げ点数など、情報量豊富な4行表示です。また、お客様側にも大型で見やすい表示器をご用意しました。



※レジスター本体のみの写真はドロワ延長ケーブル（オプション）にてドロワを分離した状態です。




ワイドで見やすい58mmレシートを採用。

また、軽減税率の表記も対応

見やすいワイドなレシートのうえ、改正消費税に対応し軽減税率対象品・金額などを細かく表記します。また、フードコートなどにも便利なコールナンバーをプリントした控えレシートも発行できます。

※店名ロゴはオプションです。

お買い上げレシート
原寸大



どの取引が
軽減税率
対象であるか
を表記*1

それぞれの
対象金額
表記*1

インボイス
対応*2

*1：2019年10月からの「区分記載請求書等保存方式」に対応
*2：2023年10月からの「適格請求書等保存方式」に対応

領収証やクーポン券も 即時に発行

ワンタッチでサーマルタイプの領収証を発行できます。また、お店独自のプロモーションなどにも利用できる、クーポン券の発行も可能です。

手間のいらない

オートカット式レシートプリンタ

オートカット式なのでカット部分がキレイで印字がスピーディー。とにかく簡単です。




マスタや消費税の変更予約が可能

消費税率だけでなく、事前に売価変更やマスタの追加などもセット可能。指定した日に自動的に新しい設定で利用できます。

※SDメモリーカードに変更したい設定を保存しておく必要があります。

他にも充実機能が盛りだくさん

- ・キー入力音、エラー音の音量切り替え可能
- ・飲食店に便利な割勘機能
(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示)
- ・同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能
- ・専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能
- ・10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能
- ・合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付)
- ・レシートの発行を選択できるレシート発行・停止機能
- ・万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能
- ・来客者数の集計ができる人数登録機能
- ・誤登録を軽減する置数桁制限機能
- ・電子時計内蔵による日付自動更新機能
- ・ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット
- ・USDollarやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応



※インボイスとしての領収証はレシートをお使いください。

分析に役立つ各種レポート

経営資料に欠かせない、さまざまな集計レポートを用意。必要に応じて出力が可能です。

PLU点検	
チキンカレー	12
本日のサラダ	¥7,200
トッピング	2
アイスティー	¥740
アイスクリーム	5
アイスクリーム	¥525
アイスクリーム	8
アイスクリーム	¥1,200
アイスクリーム	2
アイスクリーム	¥360
アイスクリーム	11
アイスクリーム	¥11,550
アイスクリーム	4
アイスクリーム	¥2,400
アイスクリーム	2
アイスクリーム	¥300
アイスクリーム	2
アイスクリーム	¥240
合計	

PLU別レポート

日計部門点検	
ランチ	34客
部門別引	1
部門別引	¥36
ディナー	2
部門別引	¥200
ディナー	39客
部門別引	52
部門別引	¥63,590
ディナー	0
部門別引	¥0
ディナー	1
部門別引	¥100
サラダ	17客
部門別引	17
部門別引	¥6,290
サラダ	0
部門別引	¥0
サラダ	0
部門別引	¥0
ドリンク	29客
部門別引	33
部門別引	¥9,150
ドリンク	0
部門別引	¥0

部門別レポート

日計取引点検	
売 計	14
人 数	7名
純 売 上	¥180,899
内 税	¥13,395
税抜き純売上	¥167,504
総 売 上	7客
現 計	3客
掛 売	2客
外 売	2客
現金在高	¥88,004
掛売在高	¥90,323
外売在高	¥2,572
内税売	¥88,004
内税売	¥180,899
内税売	¥13,395

取引別レポート

責任者点検	
01 鈴木 花子	109
総売計	50客
総売計	¥68,369
02 2黄	28
総売計	18客
総売計	¥32,250
03 3黄	9
総売計	6客
総売計	¥18,000

責任者別レポート

時間帯別点検	
10時00分	24客
13時00分	11客
16時00分	33客
19時00分	6客
22時00分	8
24時00分	19
24時00分	¥9,465
24時00分	83
24時00分	¥60,130
24時00分	8
24時00分	¥10,000

時間帯別レポート

お店に合わせて選べる各種オプション機器




レポート一覧

分類数	日計	累計	累計2
点検/精算	点検 精算	点検 精算	点検 精算
取引額	-	●	●
部門別	20	●	●
グループ別	20	●	●
責任者別	10	●	●
月間日別	31	-	-
時間帯別	24	●	●
クレジット会社別	12	●	●
価格帯別	7	●	●
PLU	10,000	●	●
PLUグループ	99	●	●

MA-770/FS-770の主な仕様

桁数	登録7桁/合計10桁
外形寸法	410(W)×430(D)×249(H)mm ※ポップアップ時297mm(ゴム足含む)
質量	約11.1kg
ドロフ	紙幣4/硬貨6
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	10～90%(但し、結露無きこと)
消費電力	待機時 7.5W 動作時 38W
電源ケーブル長	2m
ロール紙	レシート・記録紙ともに58mmサマー(標準) 58R-80TR-ZC(芯あり) (高保存)58R-80TR-HC(芯あり)

※東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より製品環境アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックのホームページをご覧ください。



●安全にお使いいただくために●

- ①使用の前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※本カタログ中のラベルは任意に作成し(拡大)、(縮小)しています。

※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。


※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

Toshiba Tec Group Philosophy

Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
<https://www.toshibatec.co.jp/>



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っています。

●お問い合わせは

日本カードネットワーク
専用ターミナル

JET-S

Series by TOSHIBA TEC

CT-6100

キャッシュレス決済の新スタンダード



店員様側端末
CT-6100

少し濡れた指、手袋、
爪先で操作できる
抵抗膜式タッチパネル採用。
カウンター下にも設置しやすい
ローボディ設計。



お客様側端末
PICT-6100

お客様ご自身で
全決済処理が可能。
ランダムキー配列と
覗き見防止フィルム内蔵で、
キー入力を保護。

2端末共通の
洗練された
デザイン

店舗レイアウトに柔軟対応

非接触リーダライトとピンパッドをお客様側端末
として統合。電源は本体から供給されるため、コン
セントは1個口で設置可能。

スムーズで使いやすく進化

接触 IC・磁気カード・タッチ決済を同時に待ち受ける
ことが可能。コード支払いでは、お客様側端末にカメラ
映像をリアルタイムに表示するので、かざしやすい。

さまざまなPOSレジと 連動が可能

従来から好評をいただいているPOS連動機能に
加え、新たにセルフレジとの連動も可能に。



▲この「原寸大イメージ」を実際に置いてみてください。

JET-S

Series by TOSHIBA TEC

CT-6100

スピード感、使いやすさに こだわり抜いた決済ターミナル。

進化する決済サービスに応える

クレジットのタッチ決済(EMV Contactless)、銀聯、J-Debit、各種電子マネー、コード支払い、多通貨決済(DCC)に対応。

セキュリティの高さを保持

高いセキュリティ性を保証する、PCI PTS V6.0(Online/Offline)認定を取得。

決済時にお客様をお待たせしない

高速のCPUとメモリを採用し、端末の処理速度が向上しました。また、変わらぬレシート印字の高速性で、お客様のストレスを軽減します。

現行機CT-5100のアプリを継承

従来機で慣れ親しんだ画面UIを継承し、置き換え当日からすぐ運用可能。

加盟店様の要望を盛り込んだ端末仕様

取引伝票・日計票の変更や、一括日計の導入など、加盟店様の声を盛り込み、使いやすさ、快適さを追求した端末。

POS連動でミスや手間を排除

POSレジとの連携で、2度打ちが不要になることから入力ミスを低減し、正確かつ高速な決済を実現。ケーブル接続不要のLAN型POS連動も可能です。

※POSのメーカー及び機種により接続できない場合があります。ご希望の場合はお申し込み前にメーカー及びPOS販売代理店にお問い合わせください。

お客様操作のセルフレジとの 連動も可能

セルフレジとの連動で、店員様側端末の操作を不要とし、お客様によるセルフレジとお客側端末の操作だけで、各種決済サービスがご利用いただけます。

※POSの開発及び検定が必要になる場合があります。ご希望の場合はお申し込み前にメーカーまたは、POS販売代理店にお問い合わせください。

LAN回線からの接続

インターネット/専用線(フレッツ・イーサ)/4G(LTE)回線を使用したSeeGullなど、多様な接続回線に対応できます。



CT-6100 仕様

寸法	約106(W)×167(D)×104(H)mm
質量	約840g(ACアダプタ、ロール紙除く)
消費電力	7W(待機時)、43W(動作時)※PICT-6100接続時
液晶表示部・バックライト付	4.3型ワイドスクリーン・カラーTFT液晶
プリンタ	サーマルタイプ、印字速度:200mm/秒(最大)
キーボード部	抵抗膜式タッチパネル
適合通信回線	LAN回線(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠)
外部インターフェース	PICT-6100用×1、POS接続用×1、LAN回線接続用×1、USB※1×2
電源ケーブル長	電源ケーブル:全長3.7m(ACアダプタ出力ケーブル1.8m含む)

PICT-6100 仕様

寸法	約112(W)×171(D)×56(H)mm
質量	約475g(ケーブル除く)
消費電力	3W(待機時)、6W(最大)
液晶表示部・バックライト付	5.0型ワイドスクリーン・カラーTFT液晶
キーボード部	静電容量式タッチパネル
カードリーダー部(手動式)	JIS 1第1、第2トラック(ISO1、2)及びJIS II
ケーブル長	約3m

STU-430 (電子サインパッド)仕様 (オプション)

寸法	約161(W)×174(D)×11(H)mm ※突起部を除く
質量	約280g
消費電力	1.0W(最大)
最大表示解像度	320×200ドット
電源	USB(バスパワー)

※1:USB1.1/2.0対応。当社指定のUSB周辺機器のみ使用可能です。

■寸法図



※QUICPay+は株式会社ジェーシーシーの商標です。

※「ID」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

※WAONはイオン株式会社の登録商標です。

※nanacoは株式会社セブンカードサービスの登録商標です。

※「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「PASMO」は、株式会社バスモの登録商標です。

※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「manaca/manaカ」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。

※「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。

※「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。

環境配慮仕様

廃棄後の環境負荷を減らすために、鉛フリーはんだ及びクロムフリー銅板を採用しています。

※東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックホームページをご覧ください。



加盟店様のお問い合わせを受けるサービスデスクを用意しております。

日本カードネットワークでは端末の操作方法等のお問い合わせに24時間年中無休でお応えするサービスデスクを開設しています。

設置・保守は、東芝テックソリューションサービス(全国約130拠点)がサポートします。

故障などハードウェアにおける障害対応の「コールセンター」を用意しています。



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所で使用しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

株式会社日本カードネットワーク

〒169-0072 東京都新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワー
TEL.03-6205-9015 <https://www.cardnet.co.jp/>

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエスタワー
<https://www.toshibatec.co.jp/>



●ご用命・お問い合わせは…